



 Amigo

КАТАЛОГ

Бамбуковая
массивная и
инженерная доска

Инженерная доска из бамбука HI TECH на HDF-основе

Инженерная доска из бамбука HI TECH на HDF-основе это современное напольное покрытие, сочетающее в себе стабильность основы из HDF плиты, твердость ценного слоя из бамбука, который изготовлен по технологии HI TECH.

Увеличенный срок службы
(относительно покрытий
из дуба и экзотики)

Ценный слой
из бамбука **HI TECH**
в 4 раза тверже дуба

Дополнительная восковая
защита от влаги
по периметру замка

Возможность укладки
"плавающим способом"

Высокая износостойкость
+9 слоев UV лака

Внешний вид
массивного паркета


Укладку можно осуществлять двумя способами:

"Плавающая укладка" осуществляется
на подготовленное ровное и сухое
основание из древесины или бетона
на специальную подложку.


"Клеевая укладка" осуществляется
на фанеру с применением
двухкомпонентного клея

Инженерная доска из бамбука HI TECH на HDF-основе

HDF-плита это материал, получаемый в процессе высокотемпературного прессования измельченной до минимальной фракции древесины, а выделяемая в процессе прессования древесная смола является экологически чистым связующим веществом. Это придает HDF плитке уникальные характеристики – стабильности, прочности и экологичности.



Новинка!





Скандинав



Натур



Бретань



Кофе



Прованс



Зебра





Парма



Лагуна



Шангри-Ла



Сантос



Гранд Каньон



Верона



Массивная доска из бамбука HI TECH

Бамбуковый паркет Hi-Tech Click – единственный вид паркета из массива с замковым соединением, который действительно можно укладывать в наших климатических условиях «плавающим» методом на простую подложку без применения клея!

- **Исключительная твердость** – 14,8 НВ и однородность бамбука Hi-Tech делают возможным использовать замковое соединение при укладке массивного паркета «плавающим» методом. Замок получается исключительно крепким, а паркетная планка минимально подвержена деформации.
- **Высокая плотность** – 1100 кг/м³ позволяет при укладке «плавающим» методом создать ощущение использования жестко приклеенного массивного паркета без эффекта «барабана», характерного для легких «плавающих» полов из ламината и многослойной паркетной доски.
- Использование замкового соединения UNICLICK позволяет собрать **стабильное паркетное поле**, избежать движения паркетных планок и, соответственно, скрипов при хождении по паркету.
- **Простота, легкость и низкая стоимость укладки.** Паркет из бамбука Hi-Tech с соединением UNICLICK настолько легко собирается, что не требует никаких специальных монтажных приспособлений. Для того чтобы защелкнуть последний ряд, достаточно обычновенной широкой стамески.
- **Возможность неоднократно разобрать и собрать паркет** (например, при необходимости уложить его в другом помещении; для просушки при случайных заливах; для замены отдельных паркетных планок).
- Возможность использовать паркет из бамбука Hi-Tech Click **в загородных домах** без поддержания постоянной температуры.



Официальный сайт:
www.amigo-parket.com
